WÜRTH AUTOHOOLDUSVAHENDID

VÄLISPESU, POLEERIMINE, VAHATAMINE JA SISEPUHASTUS

WÜRTH

WÜRTH PERFECTION LINE

passion needs care

1 VÄLISPESU 6 – 11

Pigieemaldaja	6
Pineline putukaeemaldaja	6
Veljepuhastusaine Premium	7
Pineline Car+Go	8
Pineline Tehopesu	9
Pineline Tehopesu Super	9
Autošampoon	10
Autošampoon vahaga	10
Kuivatuskaabits	11

2 POLEERIMINE/VAHATAMINE 12 – 21

Poleermimismasin	12
Savipesu	14 – 15
Poleermisained ja -padjad	16 – 19
Vahad	20 – 21

3 SISEPUHASTUS 23 – 33

Activ Clean	25
Tolmuimeja	26
Pesev imur	27
Top Gun	28
R1 universaalne puhastusaine	29
Plekieemaldusvedelik	30
Pesuaine klaasidele	31
Puhastusmass	32 – 33

4 LISATOOTED 35 – 37

Pesukäsn	36
Pritsimispudelid	36
Pump pudel	36
Ämber	36
Veljepuhastushari	36
Kummikindad, must	37
IPA	37
Mikrokangas basic	37
Maalriteip precision	37

WÜRTH PERFECTION LINE

passion needs care

Perfection Line
Perfection Line sari hõlmab endas kogu auto puhastust. Alustades välispesust, jätkates poleerimise/vahatamisega ja lõpetades sisepuhastusega.

Perfection Line sari on loodud, kuna tänapäevastel autodel kasutatakse keerulisi ja tundlikke materjale (alumiinium, plast, süsinikkiud, vesialuselised värvid jne).

Lisaks annab Perfection Line sari võimaluse kiiresti ja kvaliteetselt puhastada auto välis- ja sisepindasid.

1 | VÄLISPESU

Täiuslik läige

Täiuslikkus seisneb detailides. Würth Perfection Line pakub täiuslikke tooteid auto välispesuks.

VÄLISPESU

Pigieemaldaja

Eemaldab kergesti pigi, asfaldi, õli ja alusmastiksi pritsmed auto värvipinnalt ja kroompindadelt.

Kasutamine
Pihusta või kanna kuivale töödeldavale pinnale niisutatud kangaga. Lase lühikest aega mõjuda, seejärel eemalda mustus kanga või pehme svammiga. Loputa.

Kood	Sisaldab
0890 26	300 ml
0890 26 005	5l

Putukaeemaldaja

Eemaldab proteiinipõhist mustust.
pH-väärtus: 12,5

Kasutamine
Putukajääkide eelpuhastus.
Kanda kuivale pinnale

Kood	Sisaldab
0893 470 090	0,5 l
0893 470 092	4 l

Veljepuhastusaine Premium

Happevaba väga võimas puhastusaine eemaldab kergelt ja kiirelt mustuse nii plekk-, kergsulamvelgedelt, kui ka rattakilpidelt.
Kaitseb ja läigestab

Kood	Sisaldab
0893 476 500	400 ml
0893 476 505	5 l

Kasutamine

Pihusta velje pinnale, lase mõjuda. Loputa velg veega või pese survepesuriga puhtaks. Väga tugeva mustuse korral puhasta enne loputamist veljepuhastusharjaga.

Rehvivaht

Puhastab, hooldab, kaitseb.
Lihtne pinnale kanda.
Ei vaja poleerimist.
Ideaalne rehvide ladustamisel.

Kood	Sisaldab
0890 121	500 ml

Kasutamine

Puhasta rehvide küljed mudast ja mustusest. Pihusta vaht ühtlaselt rehvi külgedele ja lase kuivada. Ei vaja poleerimist.

VÄLISPESU

Leeliseline pesuainekontsentraat Car+Go
Sobib nii käsitsi kui ka masinpesuks.
Suvel kontsentratsioon umb. 5%
Talvel 5 – 10%
pH-väärtus: 13

Kasutuskohad:
Rasketranspordi pesuaine igapäevaseks pesuks.
NB! Loputada alt üles

Kood		Sisaldab
0893 045 095		**25 l**

Kood		Sisaldab
0893 045 090	**Car**	**25 l**
0893 045 091	**Go**	**25 l**

Männiõlipõhine pesuainekontsentraat. Tehopesu.

Eriti mitmekülgne ja kasutajale ohutu sõidukite pesuaine.
Jätab puhastatud pinnad läikivaks.
Töölahus: üldpuhastus 0,5-1%
tugev mustus 5-20%
pH-väärtus: 10,5

Kood	Sisaldab
0893 012 094	**4 l**
0893 012 095	**25 l**
0893 012 096	**200 l**

Kasutuskohad:
Sõidukid, traktorid, põllumajandusmasinad, paadid,
autosuvilad, mootoriruumid, veljed ning põrandate ja seinte üldpuhastus.
NB! Loputada alt üles.

Taimeõlipõhine pesuainekontsentraat autopesuseadmetele. Tehopesu Super.

Eemaldab tõhusalt teede soolamisest tekkinud mustust.
Lahustab lukuõli- ja kütusejäägid.
Jätab puhastatud pinnad läikivaks.
Doseerimine 10-30%. Kasutatakse talvel.
pH-väärtus: 10

Kood	Sisaldab
0893 012 098	**25l**

Kasutuskohad:
Sõidukite pesuseadmed ja –liinid ning üldpuhastus.
Talviseks kasutamiseks.

VÄLISPESU

Autošampoon

Eemaldab igat tüüpi mustust autovärvilt, kroompindadelt, kummilt, vinüülilt ja plastikult.
Võib kasutada nii käsipesul kui ka survepesuseadmetes.
Naha- ja keskkonnasõbralik.

Kasutamine:
Lisada 10 ml autošampooni 10 – 20 liitrile veele.
Tee sõiduk eelnevalt märjaks.
Pesemiseks kasuta käsna ning hiljem loputa puhta veega.
Ideaalse tulemuse saavutamiseks, poleerida peale pesu.

Kood
0893 012 0

Sisaldab
1l

Autošampoon vahaga

Topelttoimega autoshampoon:
Pesemine ja vahatamine samaaegselt.

Kasutamine:
Lisa 25 ml autoshampooni 10 liitrile soojale veele. Kanna šampoon svammi abil autole, seejärel pese auto puhta veega.
Parima tulemuse saavutamiseks tuleb sõiduk kuivatada.

Kood
0893 010 0

Sisaldab
1l

Kuivatuskaabits

Lihtsustab pindade kuivatamist.

Kood
0891 350 205

Mikrokangas Basic

Lõplikuks kuivatamiseks.

Kood
0899 900 050

ETTEVALMISTUSE KROON – PERFEKTNE SÕIDUKI VÄRVKATTE HOOLDAMINE

Pakume maksimaalset innovatiivsust, et muuta sõidukite ettevalmistus võimalikult lihtsaks.
Uued veelgi efektiivsemad ja omavahel kokkusobivad tooted Würth Perfection Line seerias.
Taasavasta oma kirg säravate tulemuste saavutamisel!

2 | POLEERIMINE JA VAHATAMINE

KOMPAKTNE JA SUURE JÕUDLUSEGA: UUS EKSTSENTRILINE POLEERMISMASIN

Ekstsentriline poleermasin on ideaalne värvipinnalt kriimustuste ja hologrammide eemaldamiseks.Käepärane, kerge ja madala müratasemega. Lihtne kasutada ka vertikaalpindade poleerimisel.Poleermasin on hästi tasakaalustatud, mis võimaldab saavutada lihtsa vaevaga perfektse tulemuse.
Sobib ka temperatuuritundlike pindade töötlemiseks..

Kood 5707 500 0

UUS!



UUS!

SUUREPÄRANE INNOVATSIOON TUGEVALT KINNIJÄÄNUD MUSTUSE EEMALDAMISEKS

Uued savipesu seeria puhastusvahendid.

Uus ja innovatiivne savipesu seeria asendab seni kasutusel olnud puhastusvahendeid.
Siin on kombineeritud suur puhastusvõime ja erinevad kasutusvõimalused - padi, käsn, kinnas ja lapp, need tooted võimaldavad puhastada pindasid kiiresti ja õrnalt.
See on perfektne ettevalmistus enne poleerimist/vahatamist.
Tooted on pestavad ja korduvkasutatavad.

Savipesu tald | Kood 0585 300 150
Savipesu kinnas | Kood 0585 300 210
Savipesu lapp | Kood 0585 300 320
Savipesu käsn | Kood 0585 300 110

Kui kasutad patja, kinnast, lappi või käsna:
Savipesu seeria toodetega puhastamisel peab töödeldav pind olema piisavalt märg. Nii libiseb töövahend paremini ja eemaldab mustuse optimaalselt. Soovitame kasutada vett või tugevalt lahjendatud **R1 puhastusainet** | **Kood 0893 125 005.** Kasuta pihustamiseks pump-pudelit, et pinda töö käigus niisutada.

P10

Tugevad kriimustused
Roheline padi

P30

Hologramm
Oranz padi

Läikevaha Pink



Värvi kaitse
Mikrofiiber kangas



“Apelsinikoor”
Roheline padi

Tolmuterad
Roheline padi

Vali poleerimisaine ja padi vastavalt kriimustustele ja kanna aine töödeldavale pinnale ühtlaselt.
Uute poleerimispatjade eelised on kasutamisel koheselt märgatavad!



UUS POLEERIMISPATJADE PÕLVKOND – LOODUD PERFEKTSE TULEMUSE SAAVUTAMISEKS

1 Lõigatud pind
Maksimaalselt efektiivne, minimaalse kulumisega.

2 Avatud pooridega vaht
Ühtlane poleerimistulemus kombineerituna vähese kuumenemisega.

3 Ümarad servad
Järgib sõiduki keredetailide kumerusi.

Roheline poleerimispadi
Eriti tugev ja vastupidav poroloonpadi sügavamate kriimustuste väljapoleerimiseks. Lõigatud pind tagab parema poleerpasta nakkumise ning vähendab pinna kuumenemist.
Kood 0585 025 145

Oranz poleerimispadi
Pehme poroloonpadi tagab täiusliku viimistluse, eemaldab kerged kriimud ja hologrammid. Lõigatud pind tagab parema poleerpasta nakkumise ning vähendab pinna kuumenemist.
Kood 0585 026 145

SUUREPÄRANE TOODE TUGEVATE KRIIMUSTUSTE EEMALDAMISEKS

Eriti abrasiivne poleerimisaine vananenud või kahjustunud värvipindadele.

Kood	Sisaldab
0893 150 010	1 kg
0893 150 012	0,25 kg

Sisaldab innovaatilisi nanoosakesi.
Stabiilne konsistents.
Nii käsitsi kui masinaga töödeldav.
Tavapärastele ja kriimustuskindlatele värvitüüpidele.
Sobib nii kasutatud kui uuele värvkattele.
Silikoonivaba.

Kasutamine:
Enne kasutamist korralikult loksutada. Poleerimisketta pind tuleb poleerainega ühtlaselt katta.Seejärel kanda aine poleermasinaga, madalate pööretega (160 p/min.) ühtlaselt töödeldavale pinnale ning poleerida pööretega 400 p/min. Poleerimisjäägid eemaldage mikrokiudkangaga.Vajadusel korda protseduuri. Hologrammide eemaldamiseks ja perfektse läike saavutamiseks tuleb kasutada poleerainet P30.

ERITI HEA TOODE PERFEKTSE LÄIKE SAAVUTAMISEKS

Peeneteraline poleermisiaine, kergete läikedefektide ning hologrammide kõrvaldamiseks autovärvidelt.

Kood	Sisaldab
0893 150 030	1 kg
0893 150 032	0,25 kg

Sisaldab innovaatilisi nanoosakesi
Stabiilne konsistents
Nii käsitsi kui masinaga töödeldav.
Tavapärastele ja kriimustuskindlatele värvitüüpidele.
Sobib nii kasutatud kui uuele värvkattele.
Silikoonivaba.

Kasutamine:
Enne kasutamist korralikult loksutada. Poleerimisketta pind tuleb poleerainega ühtlaselt katta. Seejärel kanda aine poleermasinaga, madalate pööretega (160 p/min.) ühtlaselt töödeldavale pinnale ning poleerida pööretega 480 p/min. Poleerimisjäägid eemaldage mikrokiud-kangaga.Vajadusel korda protseduuri.

MEIE SOOVITUSED PIKAAJALISE KAITSE TAGAMISEKS

Sünteetiline läikevaha, mis sisaldab nanovaha osakesi ja on UV-kaitsega

Kood	Sisaldab
0893 011 01	1 l
0893 011 250	250ml

Kasutuskohad:
Pikaajaline läige ja kaitse kõikidele värvkattetüüpidele.

Kasutamine:
Töödeldav pind tuleb põhjalikult puhastada, kriimustused ja värvikahjustused poleerides eemaldada. Vaha kanda pinnale õhukese kihina, lasta veidi kuivada ja seejärel poleerida mikrokiudkangaga.

Võimalik kasutada ka kuumadel pindadel
Ei sisalda lenduvaid silikooniosakesi

Sprayvaha auto värvile ja velgedele

Pikaajaline kaitse värvile ja velgedele
ilmastikumõjude eest.

Kood
0893 012 301

Kasutamine:
Enne kasutamist korralikult loksutada. Seejärel pihustada 20–30 cm kauguselt varem puhastatud pinnale, 2-3 minuti pärast poleerida pind puhta ja kuiva mikrokiudkangaga. Pindu töödelda detailide kaupa, et vältida aine liigset kuivamist.

3 | SISEPINDADE HOOLDUS

Täiuslik hooldus

Vajad õiget toodet et võidelda erinevat tüüpi mustusega.
Würth Perfection Line pakub täiuslikku sarja toodetest mis sobivad auto salongi kõrgekvaliteediliseks hoolduseks.

ACTIVE CLEAN

Intensiivne puuviljalõhnaline puhastusvaht kogu auto sisemuse puhastamiseks

Vaakumefektiga aktiivne puhastusvaht. Õrn materjalidele.
20-kordne tootlikkus - 500 ml Aktiv-Clean´i vastab ca10 liitrile vedela puhastusaine tootlikkusele.
Ei sisalda fosfaate ega orgaanilisi lahusteid. AOX-ühendite vaba.
Kiiresti lagunev heitvees, testitud vastavalt Saksamaa Ökoloogilise Standardi B 5105 kohaselt. > 95 % Biolagunev. pH: 8,2. Silikoonivaba.

Kasutamine:
Loksutada hoolikalt enne kasutamist. Pihustada Active-Clean puhtale, kuivale kangale ja seejärel puhastada soovitud pind.
Tekstiili ja polstrite puhul pihustada ainet pinnale ja lasta lühiajaliselt mõjuda, seejärel eemalda mustus mikrokiudkangaga.Kaitsta külmumise eest.

Kood 0893 472

SALONGI HOOLDUS- JA PUHASTUSAINE

Sõidukite salongide puhastamiseks ja hooldamiseks. Sobib armatuurlauale, uksepolstritele, plastile ja kummimattidele.
Mitte pihustada tuuleklaasile ega külgklaasidele.
Suurepärane puhastus ja hooldus ühe operatsiooniga.
Värskendab värve
Antistaatiline
Tsitruselõhnaline
Silikoonivaba

Kood 0890 222 1

SISEPINDADE HOOLDUS

Universaalne suure võimsusega tolmuimeja. Tänu pistikupesale sobib kasutamiseks ka koos elektriliste tööriistadega.

Kood 0701 138 1

Patendeeritud filtripuhastussüsteem.

Horisontaalasendis olev filter mis ei asetse mahutis

Suur filtri pindala tagab suure kasuteguri.

Sujuv imamisvõimsuse reguleerimine.

Liitepistik elektritööriistadele. 100-2200W

Möödavooluga mootori jahutus

Lisavarustuse kinnitus Clip süsteemiga

Tolmuimeja on pritsmekindel, klass IPX4.
Elektrooniline ületäitmiskatkestus vedelikele.
Paberist tolmukott tagab kuivade ainete imamisel tolmuvaba jäätmete koristamise ning hoiab mahuti puhtana.
Imur täidab kõrged turvalisusnõuded. Suured tagarattad ja pööravad juhtrattad tagavad hea liikuvuse. Piduriga juhtratas tagab vajadusel imuri paigalpüsimise.

Võimas kompaktne pesev imur.
Peamiselt mõeldud polstrite puhastamiseks aga sobib ka väiksematelt vaibapindadelt plekkide eemaldamiseks. Laiema põrandaotsikuga sobilik ka suurematel pindadel kasutamiseks.

Kood 0701 110 0

Suurepärane järelimamine võrreldes sarnaste toodetega samast suurusklassist
Puhastatud pinnad saab kiirelt kasutusele võtta.

Kõrgkvaliteetne kolbpump ja imamisturbiin.
Kaitse kuivalt töötamise eest ning madal müratase töötamisel

Käepärane sang kandmiseks ja hoidikud kaablile ja otsikule
Kergekaaluline ja mugav transportida.

Suur läbipaistev kate.
Pidevalt jälgitav puhastusprotsess ja järelimamine.

Kaks suurt kergelt kasutatavat lülitit.
Imamisturbiini ja pihustuse pumpa saab sisse lülitada eraldi ja mugavalt

SISEPINDADE HOOLDUS

Puhastuspüstol TOP GUN
Sobib hästi keeruliste kohtade puhastamiseks.

Kood
0893 703 140

Kuullaagritel düüs tekitab õhukeerise, mille käigus imetakse mustus pinna küljest lahti.
Puhastada saab erinevaid detaile, millele traditsiooniliste vahenditega ligi ei pääse.
Puhastusaine pihustatakse hästi peenikese uduna detailile ja see võimaldab väga efektiivset puhastamist.
Õhu ja puhastusaine koguseid saab eraldi reguleerida.
Pööratav suruõhuliide lisab kasutusmugavust.

Kasutamine:
Eemalda pinnalt suurem mustus, tolmuimeja või harjaga.
Täida puhastusaine anum vee ja pesuaine seguga (1:20), ning keera anum püstoli külge.
Ühenda puhastuspüstol suruõhuga (optimaalne töösurve on 8 bar).
Ava suruõhu ja puhastusaine kraanid, ning pihusta pesuaine detailile ühtlaselt.
Sobivaim kaugus detaili ja puhastuspüstoli otsa vahel on 3-5cm.
Lase puhastusainel toimida ja vajadusel korda tegevust.
Kuivatamiseks sulge puhastusaine kraan ja kuivata detaili vaid õhuga (3-5cm), vajadusel kasuta viimaseks puhastamiseks riidetükki.

R1 UNIVERSAALNE PUHASTUSAINE

Keskkonnasõbralik universaalne puhastusaine R1 sõidukitesse, töökodadesse, kontoritesse, siseruumidesse, vaipadele, polstritele ning kõikidele veekindlatele pindadele.

Kood	Sisaldab
0893 125 001	1 l

Kasutuskohad:
Ideaalne puhastusaine mootorsõidukite sise- ja välispindadele. Sobib suurepäraselt värvi, plastosade, kangaste, sisepindade, vinüülkatuste, polsterduste, vaipade ja kõikide veekindlate pindade puhastamiseks.

Omadused:
Jõuline, õrn materjalidele, biolagunev. Võimalik kasutada nii masin- kui käsipesuks. Eemaldab rasva ja nikotiiniplekid, pigmendiplekid ja tahmajäljed peale lühikest mõjuaega.

Kasutamine:
Vastavalt mustuse raskusastmele, kanna pinnale kas lahjendatud või lahjendamata kujul. Pärast lühikest mõjuaega pühi jäägid rätiga või loputa veega.

Tähelepanu!
Kuum vesi suurendab puhastusvõimet. Kasutustemperatuur +5 °C..+80 °C.

SISEPINDADE HOOLDUS

Plekieemaldusvedelik
Eemaldab kergesti pigi-, õli-, rasva- ja määrdeplekid erinevatelt polstritelt, tekstiilidelt jne.

Kood	Sisaldab
0890 21 100	1000ml

Kasutamine:
Vedelikku tuleb valada puhtale, kuivale ja ebemevabale lapile ning hõõruda plekki suunaga väljastpoolt keskele.

Lahustibaasil
Ei jäta mustuse rante
Metallidele neutraalne

Tähelpanu!
Kasutamise ajal ja pärast kasutamist tuleb ruumi korralikult tuulutada.
Puhastamiseks võib kasutada näiteks Tex-Rein (0899 810) või Softex (0899 800 901) puhastusrätikut.

Antistaatilise toimega, tõhus pesuaine klaasidele.

Kood	Sisaldab
0890 220 5	5l

Puhastab jälgi jätmata.
Juhi vaateväli on selge.
Turvaline sõitmine öösel (ei pimesta).

Suurepärane puhastav toime.
Kiire ja efektiivne puhastav toime säästab aega.
Vähene kulu säästab raha.

Väga hea sobivus erinevate materjalidega.
Ei ole agressiivne email-, kummi- ega plastikpindadega.
Ei jäta plekke.

Silikoonivaba

AOX (orgaanilised klooriühendid)-vaba

Antistaatliline

SISEPINDADE HOOLDUS

UUS!

Puhastusmass raskesti ligipääsetavate kohtade, nt auto ventilatsiooni-restid, klaviatuurid, telefonid jne puhastamiseks.

Kood
0890 900 150

Kasutuskohad:
Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks, nt klaviatuurid, telefonid, paljundusmasinad jne.

Kasutamine:
Puhastusmass tuleb tihedalt suruda puhastatavale pinnale ja seejärel lihtsalt koos massile kleepunud mustusega eemaldada. Sildil olev värvusindikaator näitab, millal tuleb toode välja vahetada.

Tähelepanu:
Kasutada kuivade kätega. Puhastusmass vajutada puhastatavale kohale. Mitte hõõruda!



WURTH



4 | TÄIENDAVAD TOOTED

Täiuslik kvaliteet

Täiendavad tooted, et tagada 100% täiuslik lõpptulemus.

TÄIENDAVAD TOOTED

Käsn sõidukite pesuks.

Kood	Mõõdud
0899 700 400	17,5x12x6 cm

Ämber 12l

Kood	
0695 770 12	(kõrgus 20cm)

Veljepesu hari
Kood 0891 350 211

Pritsimispudelid

Kood	
0891 502 002	500 ml
0891 502 003	1000 ml

Naturaalset valget värvi.
Vedeliku kogus nähtav.

Pump-pudel

Kood 0891 510 213

EPDM tihendid
Ph 7-14
Talub nt. atsetooni
Ette nähtud leeliseliste puhastus- ja hooldusvahendite pihustamiseks.

IPA puhastusaine

Kood
0893 223 500

Mikrokangas Basic

Kood
0899 900 050

Ühekordsed nitriilkindad

Kood	Suurus
0899 470 370	M
0899 470 371	L
0899 470 372	XL

Maalriteip Precision

Kood
0992 000 338

WÜRTH PERFECTION LINE

passion needs care

Ainult need, kes pühendunult püüdlevad täiuslikkuse poole saavutavad muljetavaldavaid tulemusi. Würth Perfection Line aitab sul sõidukeid ette valmistada nii et see võtab kliendid sõnatuks.

Täiuslik sära

Avasta uuesti oma kirg sõidukite ettevalmistuse vastu
uute Würth Perfection Line toodete abil!

Kontakt:
Würth AS
75301 Harjumaa
T el 6511 222
telli@wuerth.com
Kõik õigused reserveeritud.
Järeltrükk ja kopeerimine, ka osaline , keelatud
03/2017

Würth AS jätab endale õiguse teha muudatusi tootevalikus ja eri tootemudelite juures ilma eelneva etteteatamiseta. Avaldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud kataloogis toodud piltidel, mõõdu või tooteinfos esinevatest võimalikest vigadest.